


Tvrdokovové frézy

JD 6342 GS

Tvrdokovové frézy 3 břité pro univerzální použití, vhodné pro běžné druhy ocelí, nerez, litiny, hliníku, mědi, bronzu a mosazi.



Detail břitu



Označení	CZK	Rozměry (mm)				
		D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	Z
JD 6342 010 GS HA	272 Kč	1,00	3,00	39	3	3
JD 6342 015 GS HA	272 Kč	1,50	3,00	39	5	
JD 6342 020 GS HA	272 Kč	2,00	3,00	39	7	
JD 6342 025 GS HA	272 Kč	2,50	3,00	39	7	
JD 6342 030 GS HA	272 Kč	3,00	3,00	39	9	
JD 6342 040 GS HA	287 Kč	4,00	4,00	50	14	
JD 6342 050 GS HA	325 Kč	5,00	5,00	50	16	
JD 6342 060 GS HB	427 Kč	6,00	6,00	57	19	
JD 6342 080 GS HB	610 Kč	8,00	8,00	63	21	
JD 6342 100 GS HB	882 Kč	10,00	10,00	72	22	
JD 6342 120 GS HB	1 216 Kč	12,00	12,00	83	25	
JD 6342 160 GS HB	2 214 Kč	16,00	16,00	92	32	
JD 6342 180 GS HB	3 048 Kč	18,00	18,00	92	38	
JD 6342 200 GS HB	3 731 Kč	20,00	20,00	104	38	

Obráběný materiál	Pevnost v tahu N/mm ²	Řezná rychlost Vc (m/min)	Posuv fz (mm/zub)						
			Průměr (mm)						
			1-3	4-6	8-10	12	16-20		
Obrábění nacistvo	Automatové a konstrukční oceli, zušlechtné oceli	< 500	100 - 160	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	
		0 - 700	80 - 130	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	
		700 - 1000	90 - 110	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
		1000 - 1400	60 - 90	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	
	Nástrojové oceli (legované, nelegované)	< 1400	80 - 110	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
		> 1400	50 - 80	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
	Nerezové oceli	< 850	30 - 70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	
		850 - 1100	40 - 80	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	
	Hrubování	Šedá litina s lupínkov. grafitem	< 180 HB	80 - 100	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08
		Temperovaná litina	> 180 HB	70 - 100	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
		Šedá litina s kuličkov. grafitem	> 260 HB	70 - 140	0,01	0,03	0,03	0,04	0,05
		AL/AL - slitiny (< 12% SI)	< 600	300 - 600	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10
		AL/AL - slitiny (> 12% SI)	< 600	140 - 450	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07
		Měď, bronz, mosaz	< 850	120 - 250	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08
		Nekovové materiály	-	90 - 200	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10
Hrubování		Automatové a konstrukční oceli, zušlechtné oceli	< 500	60 - 100	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08
			500 - 700	50 - 90	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
			700 - 1000	60 - 90	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07
	1000 - 1400		50 - 70	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
	Nástrojové oceli (legované, nelegované)	< 1400	50 - 100	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	
		> 1400	40 - 60	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	
	Nerezové oceli	< 850	20 - 50	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
		850 - 1100	30 - 60	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
	Šedá litina s lupínkov. grafitem	< 180 HB	60 - 80	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	
	Temperovaná litina	> 180 HB	50 - 80	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	
	Šedá litina s kuličkov. grafitem	> 260 HB	60 - 120	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	
	AL/AL - slitiny (< 12% SI)	< 600	130 - 450	0,05	0,07	0,09	0,12	0,17	
	AL/AL - slitiny (> 12% SI)	< 600	100 - 250	0,03	0,05	0,07	0,10	0,15	
	Měď, bronz, mosaz	< 850	90 - 160	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	
	Nekovové materiály	-	70 - 160	0,03	0,05	0,07	0,10	0,15	